



Sanitärbausteine

■ **SLIM-BLOCK 15-Grad-Komplett-Set, bestehend aus Winkelementen für die seitliche Montage und einem schmalen WC-Stein (20 cm)**

■ **Slim-Block 15-Grad-Komplett-Set links 110 cm hoch**

Art.-Nr. 1701.15.L

545,- €

bestehend aus:

1. 15-Grad-Element Seitenwand-Keil, **Art.-Nr. 1791**
2. WC-Stein 20cm schmal (SLIM-BLOCK), **Art.-Nr. 1701**
3. 15-Grad-Element Rückwand-Keil, **Art.-Nr. 1792**
4. 15-Grad-Element Seitenverkleidungs-Keil, **Art.-Nr. 1791.2**
5. 15-Grad-Element Frontplatte, **linke Ausführung, Art.-Nr. 1793.L**

■ **Slim-Block 15-Grad-Komplett-Set rechts 110 cm hoch**

Art.-Nr. 1701.15.R




545,- €

wie Art.-Nr. 1701.15.L, jedoch

5. 15-Grad-Element Frontplatte, **rechte Ausführung, Art.-Nr. 1793.R**

Mit den Grumbach SLIM-BLOCK-15-Grad-Winkelementen kann auf engstem Raum ein Wand-WC installiert werden – eine perfekte Lösung zum Beispiel für »Schlauch-Bäder«! Der schmale WC-Stein (SLIM-BLOCK) kann auch raumhoch verkleidet werden.

- aus hochwertigem, FCKW-freiem Polyurethan-Hart-Integralschaum (PUR)
- inkl. Justiervorrichtung zum Ausgleich von Unebenheiten an der Montagewand
- raumhohe Verkleidung durch zusätzliche Elemente möglich
- Leitungsführung und Montagemöglichkeit für Brausearmatur im Rückwandkeil
- direkt befliesbar



* max. WC-Breite an der Befestigungsseite von 280 mm. Bei breiteren WC-Becken muss die Fläche A mit Bauplatten aufgedoppelt werden.



■ **15-Grad-Element
Seitenwand-Keil
110 cm hoch**

Art.-Nr. 1791 77,- €

■ **15-Grad-Element
Seitenverkleidungs-
Keil, 110 cm hoch**


Art.-Nr. 1791.2 53,- €

- wie Art.-Nr. 1791, jedoch nur als Verkleidungsstück verwendbar (d.h. ohne Gewindehülsen und Justiereinrichtungen).

■ **15-Grad-Element
Seitenwand-Keil
150 cm hoch**

Art.-Nr. 1791.150 99,- €

- zur raumhohen Verkleidung (siehe Zeichnung rechts)



■ **15-Grad-Element
Rückwand-Keil
110 cm hoch**

Art.-Nr. 1792 89,- €

■ **15-Grad-Element
Rückwand-Keil
150 cm hoch**

Art.-Nr. 1792.150 109,- €

- zur raumhohen Verkleidung



■ **15-Grad-Element
Frontplatte
110 cm hoch**

Art.-Nr. 1793.L 55,- €

- linke Ausführung

Art.-Nr. 1793.R 55,- €

- rechte Ausführung

■ **15-Grad-Element
Frontplatte
150 cm hoch**

Art.-Nr. 1793.150.L 79,- €


- zur raumhohen Verkleidung

- linke Ausführung

Art.-Nr. 1793.150.R 79,- €

- zur raumhohen Verkleidung

- rechte Ausführung



Bei raumhoher Verkleidung mit unseren Systembauteilen werden der »Rückwand-Keil 150 cm hoch« und die »Frontplatte 150 cm hoch« unten montiert und entsprechend vorge richtet. Max. Raumhöhe 260 cm (110+150 cm).

■ Slim-Block 15-Grad-Komplett-Set links 110 cm hoch

Art.-Nr. 1701.15.L

545,- €

bestehend aus:

1. 15-Grad-Element Seitenwand-Keil, **Art.-Nr. 1791**
2. WC-Stein 20cm schmal (SLIM-BLOCK), **Art.-Nr. 1701**
3. 15-Grad-Element Rückwand-Keil, **Art.-Nr. 1792**
4. 15-Grad-Element Seitenverkleidungs-Keil, **Art.-Nr. 1791.2**
5. 15-Grad-Element Frontplatte, linke Ausführung, **Art.-Nr. 1793.L**


■ Slim-Block 15-Grad-Komplett-Set rechts 110 cm hoch

Art.-Nr. 1701.15.R

545,- €


bestehend aus:

1. 15-Grad-Element Seitenwand-Keil, **Art.-Nr. 1791**
2. WC-Stein 20cm schmal (SLIM-BLOCK), **Art.-Nr. 1701**
3. 15-Grad-Element Rückwand-Keil, **Art.-Nr. 1792**
4. 15-Grad-Element Seitenverkleidungs-Keil, **Art.-Nr. 1791.2**
5. 15-Grad-Element Frontplatte, rechte Ausführung, **Art.-Nr. 1793.R**



- 1 Seitenwand-Keil
- 2 WC-Stein 20cm schmal
- 3 Rückwand-Keil
- 4 Seitenverkleidungs-Keil
- 5 Frontplatte

* max. WC-Breite an der Befestigungsseite von 280 mm. Bei breiteren WC-Becken muss die Fläche **A** mit Bauplatten aufgedoppelt werden.



Sanitärbausteine

■ Hersteller	■ Modell	■ Art.-Nr.	■ Breite an der Anlagefläche	■ Kompatibilität
--------------	----------	------------	------------------------------	------------------

Duravit	Duraplus Wand-WC Compact	228090000	270 mm	OK
Duravit	D-Code	253509..002	285 mm	OK
Duravit	Starck 1 Wand-WC	210090064	250 mm	OK
Ideal Standard	Connect Air Wandtiefspülklosett AquaBlade	E 0054 xx	265 mm	OK
Ideal Standard	Connect Air Wandtiefspülklosett	E0155 xx	295 mm	Fläche A aufdoppeln
Ideal Standard	Eurovit Wandtiefspülklosett	V390601	275 mm	OK
Ideal Standard	Eurovit Wandtiefspülklosett	V340301	275 mm	OK
Keramag	Joly	203060	280 mm	OK
Keramag	Visit	206320	290 mm	Fläche A aufdoppeln
Villeroy & Boch	AMADEA	7C96B0	280 mm	OK
Villeroy & Boch	Aveo New Generation	661210	280 mm	OK
Villeroy & Boch	O.novo Vita	669510	280 mm	OK