Abzugssicherung aus EPDM

Technische Dokumentation

Stand 03/2020

Karl Grumbach GmbH & Co. KG
Breitteilsweg 3
35581 Wetzlar

Telefon: 06441 9772-0
Telefax: 06441 9772-20
www.grumbach.net



Abzugssicherung

Zeichnungen

Einbaubeispiele

Montageanleitungen

Ausschreibungstexte

Technische Änderungen vorbehalten.


Karl Grumbach GmbH & Co. KG

technik@grumbach.net

Grumbach®

Bezeichnung: Abzugssicherung DN 70
Artikel-Nr.: 5341
Zeichn.-Nr.:


Stand: 15.02.2020




Grumbach

Bezeichnung:	Abzugssicherung DN 100
Artikel-Nr.:	5343
Zeichn.-Nr.:	

Stand: 15.02.2020



Abzugssicherung



Abzugssicherung aus EPDM auf einem PP-Muffenrohr aufgesteckt zur längskraftschlüssigen Verbindung zwischen dem Muffenrohr und dem Attikaablauf, hier ein Attika-Meso-Gully DN 100 (Art.Nr. 3214).

Technische Änderungen vorbehalten.

Karl Grumbach GmbH & Co. KG

technik@grumbach.net



Für eine längskraftschlüssige Verbindung
zwischen Dachablauf und Muffenrohr

Montageanleitung
Abzugssicherung


Art.Nr.: 5341 / 5343

Bestell-Nr.: 84713115

Karl Grumbach GmbH & Co. KG Breitteilsweg 3 35581 Wetzlar Telefon 06441 9772 0 Fax 06441 9972 20 grumbach@grumbach.net

Lieferumfang

(1) Abzugssicherung aus EPDM - passend für DN 70 bzw. DN 100
(2) Sicherungsring aus Edelstahl
(3) Rohrschelle aus Edelstahl - DN 70 bzw. DN 100
(4) Gleitmittel




Verwendbar bei allen DN-Rohren, z.B. HT-, KG-, PP-Muffenrohre, Edelstahlrohre

Der Sicherungsring (2) muss vor dem Aufstecken auf der Abzugssicherung montiert sein.




1 Vor der Montage der Abzugssicherung (1) müssen die rot gekennzeichneten Flächen großzügig mit Gleitmittel bestrichen werden.




2 Die Abzugssicherung von hinten soweit auf das Muffenrohr aufschieben bis die Muffe des Rohres in der Nut der Abzugssicherung (1) einrastet.




3 Rohrschelle (3) vorne auf die Abzugssicherung (1) aufstecken.



Technische Daten





Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 02/2020

Karl Grumbach GmbH & Co. KG Breitteilsweg 3 35581 Wetzlar Telefon 06441 9772 0 Fax 06441 9972 20 grumbach@grumbach.net

Abzugssicherung

5341 GR

Grumbach Abzugssicherung aus EPDM DN 70

Grumbach Abzugssicherung aus EPDM, bestehend aus EPDM Abzugssicherung, Schlauchschelle und Sicherungsring aus Edelstahl, in der Nennweite DN 70. Zur Herstellung einer längskraftschlüssigen Verbindung zwischen dem Ablaufgully und dem Muffenrohr. Passend zu allen gängigen DN-genormten Rohren. Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Abzugssicherung aus EPDM
Nennweite: DN70
Art.-Nr. 5341
Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co. KG

5343 GR

Grumbach Abzugssicherung aus EPDM DN 100

Grumbach Abzugssicherung aus EPDM, bestehend aus EPDM Abzugssicherung, Schlauchschelle und Sicherungsring aus Edelstahl, in der Nennweite DN 100. Zur Herstellung einer längskraftschlüssigen Verbindung zwischen dem Ablaufgully und dem Muffenrohr. Passend zu allen gängigen DN-genormten Rohren. Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Abzugssicherung aus EPDM
Nennweite: DN100
Art.-Nr. 5343
Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co. KG

Technische Änderungen vorbehalten.