Modell	Serienmäßige Ausführung	Einstiegsart	Best.-Nr.	EUR/Einheit	
				80 x 80 cm	90 x 90 cm
	Fertigdusche STANDARD • Maße: 80 x 81 x 206 cm (B x T x H) • aus hochwertigem Vollkunststoff (PS) in weiß • komplett eingerichtet mit Duschabtrennung, Einhebel-Mischbatterie und Brausegarnitur (Schlauch, verstellbare Handbrause, Seifenschale) • mit Einfach-Wänden (4-mm stark), von außen fein genarbt, von innen glatt; mit leichtem Absatz an der Wanne • mit geteilter Rückwand zum problemlosen Anschließen, auch von innen (z. B. für den Einbau in der Nische) • mit Stellfüßen zum einfachen Ausrichten • mit Unterteil, bestehend aus einer ABS-Duschwanne 80 x 80 cm und einem stabilen PUR-Unterbau • mit niedrigem Einstieg (nur 17 cm!) • mit geschlossenem Oberteil (auf Wunsch »oben offen« ohne Mehrpreis)	Vorhang	100.88.N	1695,–	
		Kunstglas-Flügeltür	110.88.N	1895,–	
		Echtglas-Gleitklapptür	120.88.N	2195,–	
		3-tlg. Echtglas-Schiebetür	130.88.N	2175,–	
extra hoch 220 cm	**Fertigdusche STANDARD PLUS** • Maße: 80 x 81 x 220 cm (B x T x H) • wie STANDARD, jedoch • extra hoch 220 cm • mit geschlossenem Oberteil	Kunstglas-Flügeltür	210.88.N	2095,–	
		Echtglas-Gleitklapptür	220.88.N	2395,–	
		3-tlg. Echtglas-Schiebetür	230.88.N	2375,–	
extra hoch 220 cm	**Fertigdusche SOUVERÄN** • Maße: 80 x 87 x 220 cm oder 90 x 97 x 220 cm (B x T x H) • wie STANDARD PLUS, jedoch • mit Doppel-Seitenwänden (16 mm stark), von innen und außen fein genarbt, ohne jeglichen Absatz und mit Schalldämmkern • mit 60 mm Montageschacht als Wandverkleidung • **sehr stabile Ausführung!**	Kunstglas-Flügeltür	310.88.N	2295,–	
		Echtglas-Gleitklapptür	320.88.N	2595,–	
		3-tlg. Echtglas-Schiebetür	330.88.N	2575,–	
		Kunstglas-Flügeltür	310.**99**.N		2495,–
		Echtglas-Gleitklapptür	320.**99**.N		2795,–
		3-tlg. Echtglas-Schiebetür	330.**99**.N		2775,–
	Fertigdusche SENIOR • wie Modell SOUVERÄN, jedoch: • Maße: 90 x 97 x 220 cm (B x T x H) • mit Doppel-Wänden (18 mm stark), von innen und außen fein genarbt, ohne jeglichen Absatz und mit Schalldämmkern (10 mm stark); Rückwandstärke 6 mm • mit 60 mm Montageschacht als Wandverkleidung • mit Sitzbank (Ecksitz), mit Thermostat-Batterie und zwei Ablagen • mit niedrigem Einstieg (17 cm) • mit 90 x 90 cm-Duschwanne • **ohne Einstiegshilfe** (als Sonderzubehör erhältlich, siehe S.67, Art.-Nr. 960)	Kunstglas-Flügeltür	410.**99**.N		2995,–

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt., gültig ab 1. Juli 2022. Die Fertigduschen werden in Kartons (Oberteil und Unterteil) oder auf Palette innerhalb Deutschlands frachtfrei geliefert. Technische Änderungen vorbehalten! Stand 06/2022

Karl Grumbach GmbH & Co. KG · Breitteilsweg 3 · D-35581 Wetzlar · **Telefon 00 49 (0) 64 41 97 72-0** · Telefax 00 49 (0) 64 41 97 72-20 · grumbach@grumbach.net

Sonderzubehör und Sonderleistungen		Best.-Nr.	EUR/Einheit
ohne Abb.	**25-Liter-Warmwasserspeicher*, Hochdruck** • externer Boiler, 2 kW/230 V • zur Versorgung einer Dusche und eines Waschbeckens (mehrere »Zapfstellen« möglich) • ideal zu Fertigduschen mit niedrigem Einstieg bei gleichzeitiger Warmwasserversorgung eines Waschbeckens • passend zu Fertigduschen STANDARD, SOUVERÄN oder SENIOR • längere Duschzeit durch 25 Liter Inhalt. • Fabrikat Thermex IF 30 smart, inkl. Sicherheitsgruppe (kann an vorhandene Abwasserleitung angeschlossen werden). • Maße (H x B x T): 59 x 45 x 26 cm	904	675,–
ohne Abb.	**16-Liter-Warmwasserspeicher*,** Niederdruck-Ausführung • 2 kW, mit Thermostat • eine Einhebel-Einloch-Niederdruckarmatur wird mitgeliefert • kann nur im Unterteil der Dusche mit Duschwanne 80 x 80 cm eingebaut werden. Dadurch ist die Einstiegshöhe 32 cm und die Gesamthöhe 220 cm.	901	565,–
	Einstiegshilfe aus PS (Zubehör für Fertigdusche SENIOR) bestehend aus zwei Haltegriffen und einer Einstiegsstufe (8 cm hoch, 36 cm tief). Dadurch wird der Zugang zur Fertigdusche SENIOR erheblich erleichtert.	960	215,–
	Waschtischwand Zum An- oder Beistellen an Duschen oder als Einzelanlage. Die Waschtischwand wird in der Farbe weiß und komplett mit den gezeigten Sanitärgegenständen geliefert (Spiegel, Leuchte, Steckdose mit Schalter, verchromte Einhebelmischbatterie und zwei Eckventile). B = 78 cm, H = 220 cm (kann werksseitig auf Wunsch gekürzt werden) **Mehrpreis für Montage- und Anschlussvorbereitung** Vorrichtung von Wasser- und Abwasseranschluss sowie der entsprechenden Ausschnitte in der Waschtischwand und der Fertigdusche oder dem Fertigbad, inkl. der WT-Wand-Befestigung an der Fertigdusche oder dem Fertigbad, falls erforderlich. **Aufstellplan bitte bei der Bestellung einsenden!**	950 (netto, nicht rabatt-fähig)	1815,– 150,–
Pumpe*	Automatik-Abwasserpumpe* 70 W, Förderhöhe 1,50 m (wird im Unterteil der Dusche integriert) Sehr kompakte bzw. niedrige Bauform!	921	375,–
Thermostatbatterie	AP-Brausethermostat in chrom, mit Temperaturbegrenzer, Mengenbegrenzer, ohne Garnitur	932	270,–
Druckschlauch	leicht anzuschließen, 1 m lang, ½" Anschluss	981	41,–
Reduzierung der Gesamthöhe	Kürzungen* STANDARD, STANDARD PLUS	940	175,–
	Kürzungen* SOUVERÄN, SENIOR	941	290,–
	*bei Fertigduschen mit Vorhang und Kunstglas-Flügeltür immer möglich, bei Fertigduschen mit Echtglas-Gleitklapp-tür oder 3-tlg.-Echtglas-Schiebetür nur bis Türhöhe. Weitere Kürzungen bei Echtglas-Ausführungen auf Anfrage.		

*Hinweis: Dieses Produkt ist für eine gewerbliche oder industrielle Nutzung nicht geeignet!

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt., gültig ab 1. Juli 2022. Die Fertigduschen werden in Kartons (Oberteil und Unterteil) oder auf Palette innerhalb Deutschlands frachtfrei geliefert. Technische Änderungen vorbehalten! Stand 06/2022

Grumbach Gebietsvertretungen
für Sanitärgroßhandel und Sanitärinstallation

2022 aktualisiert

1 Team Nord

Außendienstmitarbeiter:
Siegfried Lang
Telefon: (0 64 41) 97 72-29
Mobil: (01 63) 4 97 72 00
E-Mail: ad3@grumbach.net
PLZ-Gebiete: 0 gesamt, 1 gesamt, 2 gesamt, 3 gesamt, 4 gesamt, 5 gesamt

Technische Beratung:
Christopher Jung
Bachelor of Engineering
Telefon: (0 64 41) 97 72-52
E-Mail: ch.jung@grumbach.net

Karl Grumbach GmbH & Co. KG
Breitteilsweg 3 · 35581 Wetzlar
Telefon (0 64 41) 97 72 0
Telefax (0 64 41) 97 72 20
www.grumbach.net
grumbach@grumbach.net

2 Team Süd

Außendienstmitarbeiter:
Jörg Grumbach
Telefon: (0 64 41) 97 72-19
Mobil: (01 63) 4 97 72 01
E-Mail: ad1@grumbach.net
PLZ-Geb.: 6 gesamt, 7 gesamt, 8 gesamt, 9 gesamt

Technische Beratung:
Jan-Niclas Münch
Bachelor of Engineering
Telefon: (0 64 41) 97 72-53
Mail: j.muench@grumbach.net

Grumbach – ist in Ihrer Nähe

Änderungen und Irrtum vorbehalten. Stand 06/2022