



Der neue Grumbach SLIM-BLOCK: Entdecken Sie völlig neue Möglichkeiten bei der WC-Installation!



Sanitärbausteine



Neben dem Fallstrang ist eigentlich kein Platz mehr – der Grumbach SLIM-BLOCK macht die Montage eines Wand-WCs trotzdem möglich!



Die 15°-Winklelemente des SLIM-BLOCK ermöglichen eine effiziente Nutzung enger Grundrisse (»Schlauchbäder«) mit der Installation eines Wand-WCs.

Einbaubeispiel
siehe Seite 38!

Ein **Fallstrang** oder ein **Träger** im Weg? Ein **Kamin** oder **Schornstein**? Das »Schlauch-Bad« soll effizient genutzt werden? Kein Problem mehr!

Auch in besonders beengten Verhältnissen lassen sich mit dem neuen **Grumbach SLIM-BLOCK** Wand-WCs installieren!

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten, Stand 04/2024

■ Slim-Block 15-Grad-Komplett-Set links 110 cm hoch

Art.-Nr. 1701.15.L

635,- €

bestehend aus:

1. 15-Grad-Element Seitenwand-Keil, **Art.-Nr. 1791** 90,-€
 2. WC-Stein 20cm schmal (SLIM-BLOCK), **Art.-Nr. 1701** 455,-€
 3. 15-Grad-Element Rückwand-Keil, **Art.-Nr. 1792** 105,-€
 4. 15-Grad-Element Seitenverkleidungs-Keil, **Art.-Nr. 1791.2** 65,-€
 5. 15-Grad-Element Frontplatte, linke Ausführung, **Art.-Nr. 1793.L** 70,-€
- Sie sparen im Komplett-Set 150,- €** **785,- €**


■ Slim-Block 15-Grad-Komplett-Set rechts 110 cm hoch

Art.-Nr. 1701.15.R

635,- €


bestehend aus:

1. 15-Grad-Element Seitenwand-Keil, **Art.-Nr. 1791** 90,-€
 2. WC-Stein 20cm schmal (SLIM-BLOCK), **Art.-Nr. 1701** 455,-€
 3. 15-Grad-Element Rückwand-Keil, **Art.-Nr. 1792** 105,-€
 4. 15-Grad-Element Seitenverkleidungs-Keil, **Art.-Nr. 1791.2** 65,-€
 5. 15-Grad-Element Frontplatte, rechte Ausführung, **Art.-Nr. 1793.R** 70,-€
- Sie sparen im Komplett-Set 150,- €** **785,- €**



- 1 Seitenwand-Keil
- 2 WC-Stein 20cm schmal
- 3 Rückwand-Keil
- 4 Seitenverkleidungs-Keil
- 5 Frontplatte

* max. WC-Breite an der Befestigungsseite von 280 mm. Bei breiteren WC-Becken muss die Fläche A mit Bauplatten aufgedoppelt werden.



■ Hersteller

■ Modell

■ Art.-Nr.


■ Breite an der Anlagefläche

■ Kompatibilität

Hersteller	Modell	Art.-Nr.	Breite an der Anlagefläche	Kompatibilität
Duravit	Duraplus Wand-WC Compact	228090000	270 mm	OK
Duravit	D-Code	253509..002	285 mm	OK
Duravit	Starck 1 Wand-WC	210090064	250 mm	OK
Ideal Standard	Connect Air Wandtiefspülklosett AquaBlade	E 0054 xx	265 mm	OK
Ideal Standard	Connect Air Wandtiefspülklosett	E0155 xx	295 mm	Fläche A aufdoppeln
Ideal Standard	Eurovit Wandtiefspülklosett	V390601	275 mm	OK
Ideal Standard	Eurovit Wandtiefspülklosett	V340301	275 mm	OK
Keramag	Joly	203060	280 mm	OK
Keramag	Visit	206320	290 mm	Fläche A aufdoppeln
Villeroy & Boch	AMADEA	7C96B0	280 mm	OK
Villeroy & Boch	Aveo New Generation	661210	280 mm	OK
Villeroy & Boch	O.novo Vita	669510	280 mm	OK

Grumbach »Slim-Block« – der Schmale mit den vielen Möglichkeiten

Der Grumbach »Slim-Block« macht den Unterschied im »Schlauchbad«!



■ Grumbach WC-Stein als Vorwandinstallation. WC im 90°-Winkel zur Montagewand.


■ Grumbach Eck-WC-Stein mit einseitiger Wandbefestigung. WC im 45°-Winkel zur Montagewand.

■ Grumbach SLIM-BLOCK kombiniert mit den Grumbach 15°-Winkelementen. WC im 15°-Winkel zur Montagewand.

Einbaubeispiel siehe Seite 38

Der Grumbach »Slim-Block« im Direktvergleich

Durch den Einsatz eines Grumbach SLIM-BLOCK in Kombination mit den Grumbach 15° Winkelementen bleiben bei engen Platzverhältnissen Zugänglichkeiten zu Dusche, Badewanne oder Fenster optimal erhalten.



Sanitärbausteine

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Stand 04/2024

■ Schlauchbad 90 cm breit



Sogar ein nur 90 cm breites »Schlauchbad« kann mit den innovativen Grumbach Sanitärprodukten vernünftig gestaltet werden. Mit dem **Duschbo-**
denelement aus PUR mit Rinnenentwässerung und höhenverstellbarer
Seitenblende wird die Raumbreite für eine bodengleiche Dusche genutzt.

Der **Grumbach SLIM-Block im 15°-Komplettset** sorgt für eine nie dagewesene, stabile und raumsparende WC-Installation. Der **Grumbach Waschtisch-Stein** kann wie hier auf nur 12,5 cm Tiefe reduziert werden und schmiegt sich eng an die Wand. Ein vollwertiges Bad mit nur 90 cm Breite!