

# Anschluss – Fertig – Duschen!



## Fertigduschen Programm 2024

Einfach aufstellen, anschließen und duschen!  
Modelle für jeden Einsatzzweck





## ■ Inhalt Fertigduschen

59	Allgemeine Produktbeschreibung
60–61	Fertigduschen STANDARD, STANDARD PLUS, SOUVERÄN
62	Fertigdusche SENIOR
64–65	Modellvarianten und Preise
66	Technische Daten STANDARD, STANDARD PLUS, SOUVERÄN, SENIOR

## ■ Die Grumbach-Fertigduschen

### Einfach aufstellen, anschließen und duschen –

nach diesem Prinzip funktionieren alle Fertigduschen (auch Komplett duschen genannt) von **GRUMBACH**.

Das aktuelle Programm umfasst von der günstigen Standarddusche über die bequeme Seniorendusche bis hin zur extra stabilen Fertigdusche SOUVERÄN ein breites Spektrum unterschiedlicher Modelle. Sie sind für den Einsatz in Privathaushalten ebenso geeignet wie für Hotels, Pensionen, Pflegeeinrichtungen oder Sanitärbereiche in Gewerbe und Industrie.

Das Familienunternehmen **GRUMBACH** mit Sitz in Wetzlar-Müncholzhausen ist heute einer der führenden Anbieter von Fertigduschen in Deutschland.



## Fertigduschen von Grumbach

Standard, bequem oder komfortabel:

Grumbach hat für jeden Fall die richtige Lösung!



### Fertigdusche STANDARD

mit Echtglas-Gleitklapptür, E-Kleindurchlauf-  
erhitzer und Abwasserpumpe  
(Art.-Nr. 110.88.N, 905.4, 921)

## ■ Grumbach Fertigduschen

- 4 Grundtypen mit zahlreichen Ausstattungsvarianten
- schnell und einfach aufzustellen
- Top Preis-Leistungsverhältnis
- bestehen aus hochwertigem Vollkunststoff (PS) und sind komplett und hochwertig eingerichtet.
- zeichnen sich besonders durch das günstige Preis-Leistungs-Verhältnis aus, das heißt: klares, zweckmäßiges Design, bewährte Technik und natürlich vernünftige Preise.
- **können in Rekordzeit und fast überall problemlos aufgestellt und angeschlossen werden.**
- benötigen nur einen Kalt-, einen Warm- und einen Abwasseranschluss. Fehlt der Warmwasseranschluss, können die Fertigduschen mit einem externen 25-l-Warmwasserspeicher – oder **jetzt neu: mit einem E-Kleindurchlauferhitzer** – geliefert werden. Fehlt der Abwasseranschluss, ist eine integrierte Abwasserpumpe lieferbar. Die Elektroteile sind jeweils ohne Demontage der Dusche von vorne zugänglich.

## ■ Fertigduschen-Variationen:

- 1 mit geschlossenem Oberteil (normale Ausführung) oder offenem Oberteil (auf Wunsch ohne Mehrpreis)
- 2 mit 4 verschiedenen Einstiegsarten
- 3 Wannenmaße 80x80 cm oder 90x90 cm
- 4 mit niedrigem Einstieg (nur 17 cm hoch)
- 5 mit Einfach-Wänden oder Doppelwänden mit integriertem Schalldämmkern
- 6 mit einem E-Kleindurchlauferhitzer oder separatem externen 25-l-Warmwasserspeicher
- 7 Gesamthöhe 206 cm oder Gesamthöhe 220 cm
- 8 Bei der Montage der Grumbach-Fertigduschen wird Silikon immer verdeckt eingesetzt, so dass nach dem Aufbau keine Silikondichtung mehr sichtbar ist.
- 9 mit integrierter Automatik-Abwasserpumpe



Scannen Sie den QR-Code und sehen Sie sich das **Montagevideo** zur Fertigdusche STANDARD an.





**Fertigduche STANDARD**  
mit 3-teiliger Echtglas-Schiebetür  
(Art.-Nr. 130.88.N)

**Fertigduche STANDARD PLUS**  
mit Kunstglas-Flügeltür, Abwasserpumpe  
und niedrigem Einstieg (17 cm)  
(Art.-Nr. 210.88.N, 921)

**Fertigduche SOUVERÄN**  
mit 3-tlg. Echtglas-Schiebetür, Duschwanne  
90x90 cm und niedrigem Einstieg (17 cm)  
(Art.-Nr. 330.99.N)

## ■ Ausstattungen und Produktmerkmale STANDARD und SOUVERÄN

### Fertigduche STANDARD

- hochwertiger Vollkunststoff (PS) in weiß
- komplett eingerichtet mit Duschtrennung, Einhebel-Mischbatterie und Brausegarnitur (Schlauch, verstellbare Handbrause und Seifenschale)
- mit Einfach-Wänden (4 mm stark), von außen fein genarbt, von innen glatt; mit leichtem Absatz an der Wanne
- mit geteilter Rückwand zum problemlosen Anschließen, auch von innen (z. B. zum Einbau in der Nische)
- mit Stellfüßen zum einfachen Ausrichten
- mit Unterteil aus ABS-Duschwanne 80x80 cm und stabilem PUR-Unterbau
- mit geschlossenem Oberteil
- mit niedrigem Einstieg 17 cm
- mit Vorhang, Echtglas-Gleitklapptür, 3-tlg. Echtglas-Schiebetür oder mit zwei stabilen Kunstglas-Flügeltüren
- Gesamthöhe 206 cm

### Fertigduche STANDARD PLUS

wie STANDARD, jedoch

- **extra hoch: 220 cm**
- mit Echtglas-Gleitklapptür, 3-tlg. Echtglas-Schiebetür oder mit zwei stabilen Kunstglas-Flügeltüren

### Fertigduche SOUVERÄN

wie STANDARD PLUS, jedoch

- **mit Doppel-Wänden (16 mm stark)**, von innen und außen fein genarbt, ohne jeglichen Absatz und mit Schalldämmkern
- **mit 60 mm Montageschacht** als Wandverkleidung
- **Wannenmaß 80x80 cm oder 90x90 cm**
- mit Echtglas-Gleitklapptür, 3-tlg. Echtglas-Schiebetür oder mit zwei stabilen Kunstglas-Flügeltüren

Alle notwendigen Anschlüsse der Grumbach Fertigduschen sind fertig vorgerichtet – ideal für eine einfache und schnelle Installation.



**Fertigduche SOUVERÄN**  
mit Kunstglas-Flügeltür, Duschwanne  
90x90 cm und niedrigem Einstieg (17 cm)  
(Art.-Nr. 310.99.N)



**Fertigduche SOUVERÄN**  
mit 3-tlg. Echthglas-Schiebetür, Duschwanne 90x90 cm und niedrigem Einstieg (17 cm) (Art.-Nr. 330.99.N)

kombiniert mit der **Waschtischwand** (Art.-Nr. 950)



Scannen Sie den QR-Code und sehen Sie sich das **Montagevideo** zur Fertigduche SOUVERÄN an.



Fertigduschen

**Fertigdusche SENIOR**  
mit Einstiegshilfe und Sitzbank  
(Art.-Nr. 410.99.N und 960)

■ **Fertigdusche SENIOR**

Die Grumbach Fertigdusche SENIOR ist mit einer eloxierten, asymmetrisch geteilten Kunstglas-Flügeltür ausgestattet.

Im Inneren der Kabine sorgen eine stabile Sitzbank sowie eine Thermostatbatterie für ein bequemes Duschvergnügen. Der niedrige Einstieg in die 90x90 cm große Duschwanne ist nur 17 cm hoch! Der Zugang kann aber durch eine Einstiegshilfe mit Haltegriffen (Art.-Nr. 960) noch weiter erleichtert werden.

Auch der zusätzliche externe 25-l-Warmwasserspeicher passt bei Bedarf ideal zu dieser anspruchsvollen Fertigdusche SENIOR.

**NEU!**



## ■ E-Kleindurchlauferhitzer MBX Shower von CLAGE

Die Grumbach Fertigduschen benötigen nur einen Kalt-, einen Warm- und einen Abwasseranschluss. Fehlt der Warmwasseranschluss, können die Fertigduschen mit einem externen 25-l-Warmwasserspeicher oder – **jetzt neu: mit einem E-Kleindurchlauferhitzer** – geliefert werden. Fehlt der Abwasseranschluss, ist eine integrierte Abwasserpumpe lieferbar. Die Elektroteile sind jeweils ohne Demontage der Dusche von vorne zugänglich.

- Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer (Übertischgerät) im Miniformat als Duschanlage mit Wandstange, Schlauch, verstellbarer Handbrause und Armatur.
- Die Heizleistung wird durch die Elektronik automatisch auf die perfekte Warmwassertemperatur geregelt, ein Mischen mit kaltem Wasser ist nicht mehr nötig.
- Die Auslauftemperatur ist auf 45°C voreingestellt und kann im Gerät zwischen 30°C und 45°C verstellt werden<sup>1)</sup>.
- Blankdraht-Heizsystem IES® mit auswechselbarer Heizpatrone sorgt für eine längere Lebensdauer, weniger Verkalkung und ist effizient und wartungsfreundlich.
- Netzleitung, Länge: ≤ 65 cm
- Kann auch per Tablet oder Smartphone (ab iOS 9<sup>2)</sup> / Android-OS 4.4) gesteuert werden. (Hierfür ist ein FXE Funkadapter, ein CLAGE Home Server und die App „Smart Control“ erforderlich)
- Der Durchlauferhitzer zur MBX Shower-Duschanlage entspricht der Schutzart IP 25 und darf im Bereich **1** nach VDE 0100 Teil 701 installiert werden.
- Die Rückwand der Fertigdusche ist für die Montage des MBX Shower entsprechend vorbereitet.

### Technische Daten E-Kleindurchlauferhitzer

	MBX 4 Shower	MBX 6 Shower	MBX 7 Shower
Warmwasserleistung bei $\Delta t = 25 \text{ K}$ [l/min] (Temperaturerhöhung von z.B. 15°C auf 40°C)	2,5	3,3	3,7
Nennleistung [kW]	4,4	5,7	6,5
Nennspannung [1~ / N / PE 230 V AC]	Festanschluss	Festanschluss	
Nennspannung [2~ / PE 400 V AC]			Festanschluss
Nennstrom [A]	19	25	16
Erforderlicher Kabelquerschnitt [mm <sup>2</sup> ]	2,5	4,0	2,5
Prüfzeichen VDE GS & EMV / Schutzart	✓ / IP 25	✓ / IP 25	✓ / IP 25
Bestellnummern	905.4	905.6	905.7

1) Nur durch einen Fachmann auszuführen 2) iOS ist eine eingetragene Marke der Apple Inc.



Modell	Serienmäßige Ausführung	Einstiegsart	Best.-Nr.	EUR/Einheit	
				80x80 cm	90x90 cm
	<b>Fertigduche STANDARD</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 80 x 81 x 206 cm (B x T x H)</li> <li>• aus hochwertigem Vollkunststoff (PS) in weiß</li> <li>• komplett eingerichtet mit Duschabtrennung, Einhebel-Mischbatterie und Brausegarnitur (Schlauch, verstellbare Handbrause, Seifenschale)</li> <li>• mit Einfach-Wänden (4-mm stark), von außen fein genarbt, von innen glatt; mit leichtem Absatz an der Wanne</li> <li>• mit geteilter Rückwand zum problemlosen Anschließen, auch von innen (z. B. für den Einbau in der Nische)</li> <li>• mit Stellfüßen zum einfachen Ausrichten</li> <li>• mit Unterteil, bestehend aus einer ABS-Duschwanne 80 x 80 cm und einem stabilen PUR-Unterbau</li> <li>• mit niedrigem Einstieg (nur 17 cm!)</li> <li>• mit geschlossenem Oberteil (auf Wunsch »oben offen« ohne Mehrpreis)</li> </ul>	Vorhang	100.88.N	1720,-	
		Kunstglas-Flügeltür	110.88.N	1970,-	
		Echtglas-Gleitklapptür	120.88.N	2270,-	
		3-tlg. Echtglas-Schiebetür	130.88.N	2250,-	
 extra hoch 220 cm	<b>Fertigduche STANDARD PLUS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 80 x 81 x 220 cm (B x T x H)</li> <li>• wie STANDARD, jedoch</li> <li>• extra hoch 220 cm</li> <li>• mit geschlossenem Oberteil</li> </ul>	Kunstglas-Flügeltür	210.88.N	2190,-	
		Echtglas-Gleitklapptür	220.88.N	2490,-	
		3-tlg. Echtglas-Schiebetür	230.88.N	2470,-	
 extra hoch 220 cm	<b>Fertigduche SOUVERÄN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 80 x 87 x 220 cm oder 90 x 97 x 220 cm (B x T x H)</li> <li>• wie STANDARD PLUS, jedoch</li> <li>• mit Doppel-Seitenwänden (16 mm stark), von innen und außen fein genarbt, ohne jeglichen Absatz und mit Schalldämmkern</li> <li>• mit 60 mm Montageschacht als Wandverkleidung</li> <li>• <b>sehr stabile Ausführung!</b></li> </ul>	Kunstglas-Flügeltür	310.88.N	2410,-	
		Echtglas-Gleitklapptür	320.88.N	2710,-	
		3-tlg. Echtglas-Schiebetür	330.88.N	2690,-	
		Kunstglas-Flügeltür	310.99.N		2630,-
		Echtglas-Gleitklapptür	320.99.N		2930,-
		3-tlg. Echtglas-Schiebetür	330.99.N		2910,-
	<b>Fertigduche SENIOR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wie Modell SOUVERÄN, jedoch:</li> <li>• Maße: 90 x 97 x 220 cm (B x T x H)</li> <li>• mit Doppel-Wänden (18 mm stark), von innen und außen fein genarbt, ohne jeglichen Absatz und mit Schalldämmkern (10 mm stark); Rückwandstärke 6 mm</li> <li>• mit 60 mm Montageschacht als Wandverkleidung</li> <li>• mit Sitzbank (Ecksitz), mit Thermostat-Batterie und zwei Ablagen</li> <li>• mit niedrigem Einstieg (17 cm)</li> <li>• mit 90 x 90 cm-Duschwanne</li> <li>• <b>ohne Einstiegshilfe</b> (als Sonderzubehör erhältlich, siehe S.67, Art.-Nr. 960)</li> </ul>	Kunstglas-Flügeltür	410.99.N		3150,-




Sonderzubehör und Sonderleistungen		Best.-Nr.	EUR/Einheit
ohne Abb.	<b>25-Liter-Warmwasserspeicher*, Hochdruck</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• externer Boiler, 2 kW/230 V</li> <li>• zur Versorgung einer Dusche und eines Waschbeckens (mehrere »Zapfstellen« möglich)</li> <li>• ideal zu Fertigduschen mit niedrigem Einstieg bei gleichzeitiger Warmwasserversorgung eines Waschbeckens</li> <li>• passend zu Fertigduschen STANDARD, SOUVERÄN oder SENIOR</li> <li>• längere Duschzeit durch 25 Liter Inhalt.</li> <li>• Fabrikat Thermex IF 30 smart, inkl. Sicherheitsgruppe (kann an vorhandene Abwasserleitung angeschlossen werden).</li> <li>• Maße (HxBxT): 59x45x26 cm</li> </ul>	904	695,-
	<b>E-Kleindurchlauferhitzer MBX 4 Shower</b> (Fabrikat CLAGE), siehe auch S. 63	905.4	695,-
	<b>E-Kleindurchlauferhitzer MBX 6 Shower</b> (Fabrikat CLAGE), siehe auch S. 63	905.6	735,-
	<b>E-Kleindurchlauferhitzer MBX 7 Shower</b> (Fabrikat CLAGE), siehe auch S. 63	905.7	775,-
	<b>Einstiegshilfe aus PS (Zubehör für Fertigdusche SENIOR)</b> bestehend aus zwei Haltegriffen und einer Einstiegsstufe (8 cm hoch, 36 cm tief). Dadurch wird der Zugang zur Fertigdusche SENIOR erheblich erleichtert.	960	235,-
	<b>Waschtischwand</b> Zum An- oder Beistellen an Duschen oder als Einzelanlage. Die Waschtischwand wird in der Farbe weiß und komplett mit den gezeigten Sanitärgegenständen geliefert (Spiegel, Leuchte, Steckdose mit Schalter, verchromte Einhebelmischbatterie und zwei Eckventile). B = 78 cm, H = 220 cm (kann werksseitig auf Wunsch gekürzt werden)	950	1900,-
	<b>Mehrpriß für Montage- und Anschlussvorbereitung</b> Vorrichtung von Wasser- und Abwasseranschluss sowie der entsprechenden Ausschnitte in der Waschtischwand und der Fertigdusche oder dem Fertigbad, inkl. der WT-Wand-Befestigung an der Fertigdusche oder dem Fertigbad, falls erforderlich. <b>Aufstellplan bitte bei der Bestellung einsenden!</b>	(netto, nicht rabattfähig)	160,-
<b>Pumpe*</b>	Automatik-Abwasserpumpe* 70 W, Förderhöhe 1,50 m (wird im Unterteil der Dusche integriert) <b>Sehr kompakte bzw. niedrige Bauform!</b>	921	395,-
<b>Thermostatbatterie</b>	AP-Brausethermostat in chrom, mit Temperaturbegrenzer, Mengenbegrenzer, ohne Garnitur	932	295,-
<b>Druckschlauch</b>	leicht anzuschließen, 1m lang, ½" Anschluss	981	43,-
<b>Reduzierung der Gesamthöhe</b>	Kürzungen* STANDARD, STANDARD PLUS	940	195,-
	Kürzungen* SOUVERÄN, SENIOR	941	310,-
	*bei Fertigduschen mit Vorhang und Kunstglas-Flügelür immer möglich, bei Fertigduschen mit Echtglas-Gleitklappür oder 3-tlg.-Echtglas-Schiebetür nur bis Türhöhe. Weitere Kürzungen bei Echtglas-Ausführungen auf Anfrage.		

Fertigduschen

\*Hinweis: Dieses Produkt ist für eine gewerbliche oder industrielle Nutzung nicht geeignet!


Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt., gültig ab 1. Juli 2024. Die Fertigduschen werden in Kartons (Oberteil) oder auf Palette innerhalb Deutschlands frachtfrei geliefert. Technische Änderungen vorbehalten! Stand 04/2024

## Einstiegsarten und Sonstiges




### Kunststoffvorhang

»Wenn einfach genug ist.«




### Kunstglas-Flügeltür

Die zwei Flügeltüren aus Kunstglas und eloxierten Alu-Profilen sind pflegeleicht, stabil und lassen sich weit öffnen. Die Flügeltüren schließen mit einer starken Magnet-Dichtung.




### Echtglas-Gleitklapptür

Aluminium, silber eloxiert mit transparentem Einscheiben-Sicherheits-Echtglas (ESG), Fabrikat Koralle, sehr gute Qualität. Nach rechts und links zu öffnen, die volle Einstiegsbreite bleibt erhalten.



### 3-tlg. Echtglas-Schiebetür

Aluminium, silber eloxiert, mit transparentem Einscheiben-Sicherheits-Echtglas (ESG), Fabrikat Koralle. Sehr ansprechende Ausführung.



\*\* nur bei Version mit Abwasserpumpe


## Ausstattungsarmaturen

**Einhebel-Mischbatterie (Einloch-Batterie)**, 18 mm Wandstange verchromt. Hochwertiger Schlauch, verstellbare Handbrause und Seifenschale.

**2-Loch-Wandbatterie verchromt** auf Wunsch, gegen Mehrpreis

## Ausstattungsoptionen

Alle Duschen sind auch mit externem 25-l-Warmwasserspeicher und Pumpe lieferbar.



\* nur bei Zweiloch-Armatur

## Maße und Daten Fertiguschen

Maße (in cm)	STANDARD	STANDARD PLUS	SOVERÄN 80x80 cm	SOVERÄN 90x90 cm	SENIOR
B= Breite	80	80	80	90	90
T=Tiefe	81	81	87	97	97
WT=Wannentiefe	79	79	79	89	89
H=Höhe	206	220	220	220	220
SH=Stehhöhe	194	208	208	208	208
EH=Einstiegshöhe	17	17	17	17	17
AH=Abflusshöhe	7	7	7	7	7
AA=Abstand Armatur	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
ANH=Anschlusshöhe	104,5	104,5	113	112	112



**2024 aktualisiert**



**1 Team Nord**  
**Außendienstmitarbeiter:**  
**Siegfried Lang**  
 Telefon: (0 64 41) 97 72-29  
 Mobil: (01 63) 4 97 72 00  
 E-Mail: ad3@grumbach.net  
 PLZ-Gebiete: 0 gesamt,  
 1 gesamt, 2 gesamt,  
 3 gesamt, 4 gesamt,  
 5 gesamt

**Technische Beratung:**  
**Christopher Jung**  
 Bachelor of Engineering  
 Telefon: (0 64 41) 97 72-52  
 Mail: technik4@grumbach.net

**Karl Grumbach GmbH & Co. KG**  
 Breitteilsweg 3 · 35581 Wetzlar  
 Telefon (0 64 41) 97 72 0  
 Telefax (0 64 41) 97 72 20  
[www.grumbach.net](http://www.grumbach.net)  
[grumbach@grumbach.net](mailto:grumbach@grumbach.net)

**2 Team Süd**  
**Außendienstmitarbeiter:**  
**Jörg Grumbach**  
 Telefon: (0 64 41) 97 72-19  
 Mobil: (01 63) 4 97 72 01  
 E-Mail: ad1@grumbach.net  
 PLZ-Geb.: 6 gesamt,  
 7 gesamt, 8 gesamt,  
 9 gesamt

**Technische Beratung:**  
**Jan-Niclas Weber**  
 Bachelor of Engineering  
 Telefon: (0 64 41) 97 72-53  
 Mail: technik3@grumbach.net

**Grumbach – ist in Ihrer Nähe**

Änderungen und Irrtum vorbehalten. Stand 04/2024





1938-2023  
**85**  
JAHRE

**Karl Grumbach GmbH & Co. KG**

Breitteilsweg 3 · 35581 Wetzlar

Telefon (0 64 41) 97 72 0

Telefax (0 64 41) 97 72 20

[www.grumbach.net](http://www.grumbach.net)

[grumbach@grumbach.net](mailto:grumbach@grumbach.net)

überreicht durch: